

**La estructura del límite occidental de la unidad surpirenaica central (Serie de investigación científica) PDF - Descargar, Leer**



DESCARGAR

LEER

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

**Descripción**

Geología, Bellaterra (Barcelona, Spain) 4 - Consejo Superior de Investigaciones Científicas,  
Instituto de Geología Económica, Madrid (Spain) 5 - Museu de la Conca Dellà, Isona ...  
Deformación post-emplazamiento de la Unidad Surpirenaica Central (Oligoceno-actualidad):

transpresión dextral e implicaciones regionales.

Que con relación a las afecciones sobre la salud se obvian las investigaciones científicas que sostienen que los campos electromagnéticos producen efectos adversos .. Dentro de esta unidad geológica se diferencian los Pirineos (al este), localizándose en la zona de estudio parte de la zona surpirenaica occidental y la.

histórico de Sobrarbe, la sólida estructura administrativa y científica del Geoparque y las actividades que se realizan . de varias subunidades (Zona Axial, Unidad Surpirenaica Central, Cuenca de Aínsa, Sierras Exteriores, . de la conservación, investigación y la divulgación de la geología de la comarca y la educación y.

14, 13, Caracterización de la transición estructural entre unidades metamórficas y no metamórficas en el Paleozoico del Noroeste de Andorra, parte central de la Zona Axial pirenaica. P. Clariana y J. . 23, 22, Nuevas aportaciones sobre la estructura de la terminación occidental del anticlinal de Barbastro-Balaguer.

suelos donde se incorpora que el aceite mineral; la diferente estructura física de los hidrocar- . 4 Unidades de  $\mu\text{mol}$  p-nitrophenyl phosphate (p-NP) g-1 h-1 .. nos yesíferos en el sector central de la. Depresión del Ebro. Consejo Superior de Protección de la Naturaleza. Serie. Investigación, 15, 326 pp. De Ploey, J. y.

de terminaciones, para delinear límites de secuencias; (3) uso de las superficies identificadas, de patrones de apilamiento y ... Sección transversal en el área central mostrando en detalle la estructura .. las arenas basales del Miembro Santa Barbara de la Formación La Rosa, ésta última es la unidad sedimentaria más.

Entidad Financiadora: UCUA (Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas).

Referencia: UGR24 .. Título: Efectos de la estructura del paisaje sobre la demografía genética de mamíferos en Doñana. Subvención: . Entidad Financiadora: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Referencia: UHU.

Las Ciencias de la Tierra en las Memorias de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE. IC): pensionados ... Partición de la deformación e interacción de estructuras en un límite de placas difuso. 491 . Tectónica salina en la terminación occidental de la Unidad Surpirenaica Central. 531.

1 Mar 2012 . Consejo Superior de Investigaciones Científicas and this source must be cited for .. in some cases, irregular neural series, the short anal scutes, ... in central Italy). This suggests that their optimal habitats were different. Probably, bovids tolerated more open or dry habitats. Guérin (1980) listed 13.

Capítulo 4. Investigación geoquímica “multi-proxy” del paleoclima continental del. Paleoceno inicial (Daniense) en el yacimiento de Fontllonga-3 (Unidad Surpirenaica. Central, Lérida). Resumen/Abstract. Introducción. El estudio del límite .. (Campaniense final-Eoceno inicial) afloran en la parte central y occidental de la.

22 Ago 2016 . La estructura del límite occidental de la unidad surpirenaica central (Serie de investigación científica). ATLAS HIDROGEOLOGICO DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN (Altres Publicacions). Relacion entre la Topografía y la Sismicidad de Los Andes peruanos. Al estudiar las rocas, tratamos de utilizar sus.

2 Feb 2016 . metodologías diversas, por ejemplo para hayedos de la vertiente Sur pirenaica (Loidi et al., 1996; ... *Leuzea cynaroides* es un endemismo del Pirineo Central y Occidental que brota en herbazales de alta montaña ... siendo la comarca pirenaica el límite de distribución europeo de este tipo de bosques.

26 Sep 2010 . cuenca Vasco-Cantábrica y parte occidental de la cuenca del Ebro: resultados iniciales e . Institut de Ciències de la Terra “Jaume Almera”, Consejo Superior de Investigaciones. Científicas (CSIC). ... (Maastrichtiense superior) de Arén (Huesca, Unidad

Surpirenaica Central): Geotemas, 6: 51-54. Oms, O.

24 Oct 2010 . Durante la última glaciación, hace unos 50-55.000 años aproximadamente, el glaciar de valle del Ara, a la altura de Broto, bloqueaba la salida del barranco de Sorrosal, alimentado a su vez por glaciares con origen en la cara sur del sector oriental de Tendeñera. La descarga de sedimentos del glaciar.

Cenomaniense-Coniaciense (Cretácico superior) del Pirineo meridional-central. Paleontología y bioestratigrafía ... y CGL2011-25581 de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de .. de Bóixols, Montsec y Sierras Marginales, conocida como Unidad Surpirenaica Central. (Seguret, 1972), o.

8 May 2012 . Martínez-Peña MB (1991) La estructura del límite occidental de la Unidad Surpirenaica Central [The structure of the western boundary of the Central Surpirenaica Unit]. PhD Thesis,. Universidad de Zaragoza, Spain, 380 pp. Meads LN, Bentley LR, Mendoza CA (2003) Application of electrical resistivity.

tos han sido desprovistos del rigor científico de las Memorias que suelen . la estructura del macizo de Monte Perdido. He pretendido que el . "serie estratigráfica") grande, a veces hasta más de 10.000 m en cuencas de gran extensión entre ciertos límites. Fuera de esos límites la sedimentación pudo producirse.

Mis agradecimientos más sinceros a mis compañero de grupo de investigación José Julián . La deformación de la serie pérmica . Los límites meridional y occidental los constituyen la localidad de Biescas y el río Aragón respectivamente. El sector estudiado se encuadra en la hojas número 145 (I, II, III y IV) y 177 (I y II).

12 Nov 2014 . Para ello se consultaron y separaron las distintas series referida a las minas indicando la unidad documental y su signatura, tanto de todos los archivos .. en dicho año la "RioTinto Company Limited" (Flores Caballero, 1981), construyéndose en ferrocarril minero desde el yacimiento a Huelva en 1875.

Mioceno Medio de la serie estratigráfica del Abocador de Can Mata (cuena del Vallès-Penedès, Barcelona,. España). Josep M. Robles .. investigaciones científicas en esta área para procurar su .. depende de la variación de las estructuras que acompañan a las huellas reales, del nivel de la superficie que las muestra.

Los otros límites de la unidad están condicionados por estructuras alpinas, como la costa del mar Cantábrico, la cobertera mesozoico-cenozoica o la cuena cenozoica del Duero. La Zona Cantábrica está dividida en unidades: Región de Pliegues y Mantos, Unidad de la Cuena Carbonífera Central, Unidad del Ponga,.

16 Jul 2016 . Presidente del Comité Científico del Geoparc de la Cataluña Central. .. 1, CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS .. esta vez al Este, en el sector de la Unidad Surpirenaica central y el manto de Cotiella, dentro de.

investigación científica, y siempre sensibles a la realidad social de entorno en que se encuentran. .. a la conservación, en el hemisferio occidental el 60% de las zonas afectadas a .. Mosaic: Tree Cover / Other natural vegetation Se refiere a unidades cartográficas mixtas que pueden incluir tipos de vegetación terrestre.

enzimàticament mitjançant una estructura de pont per formar conjunts clonals (o clusters) .. emplazamiento de la Unidad Surpirenaica. Central y la .. Cronoestratigrafía de los sedimentos marinos del Terciario inferior de la Cuena de Graus-Tremp (Zona Central. Surpirenaica). Rev. Soc. Geol. de España, 7: 273-297.

en Europa occidental y se diferencian de los de *Telmatosaurus transsylvanicus* (Nopcsa, 1900) por ser estos últimos más gráciles y presentar el .. El yacimiento Blasi 1 se sitúa a techo de una

unidad de areniscas blancas de 60 m de .. rior) de Arén (Huesca, Unidad Surpirenaica Central). Geo-. Temas 6: 51-54. Ostrom.

4 Dic 2010 . Administración competente la transmisión, total o parcial, de permisos de investigación y concesiones de . LNG, S.L. contemplan como causa de terminación el cambio en la estructura de control de cualquiera de las partes. .. Corporation, YPF, S.A. y Repsol YPF, S.A, así como a Occidental. Chemical.

Criterios de selección: -Formación (2 puntos). Se priorizaran los candidatos graduados/licenciados en Geología, Biología (cualquiera de las especialidades de las biociencias), Ciencias Ambientales, Ingeniería geológica, Ingeniería de minas,. Ingeniería del petróleo y Geografía e historia. Se podrá otorgar la máxima.

26 Jun 2016 . El Arte Rupestre, con una gran tradición en la investigación a partir de la obra de A. Beltrán, ha sido objeto de varias reuniones en las que no solo se .. Allí se han detectado, tanto en la campaña de 2005 como en la de 2014, algunas cerámicas a torno y vidriadas, junto a una serie de estructuras en.

28 Sep 2016 . Pero nosotros no vamos a ver esta sierra, considerada por muchos como el sector más occidental de la Sierra de Gredos (Ávila), sino que nos vamos a centrar .. Las rocas que constituyen Cataluña Central son por tanto rocas sedimentarias, antiguos sedimentos que mediante una serie de procesos han.

24 Sep 2016 . Goy, director de un equipo científico que ha contribuido notablemente al conocimiento de la estratigrafía y paleontología . solo a través de la investigación que se realiza en el Museo Geominero, sino también con la difusión de los estudios .. Permian and Triassic Fluvial systems in Central Spain.

Propone un manejo integral de las cuencas hidrográficas como unidad territorial y enumera una serie de consideraciones al respecto. Explica algunos de .. El límite occidental entre el relleno de la cuenca y las rocas que forman su basamento técnico no está expuesto, y fue definido por relevamientos aeromagnéticos.

ÁLVARO, M.: Excursión sobre el metamorfismo y estructura de las series preordovícicas del Sistema Central y plutonismo asociado. 7-10 de septiembre de .. AURELL, Marcos: La Plataforma de Tortosa (Cuenca Catalana) durante el Jurásico Medio: unidades litoestratigráficas, paleogeográficas y ciclos ambientales. - Vol.

proyectos “El Neógeno del Mediterráneo Occidental (V): Tafonomía e Icnología”. CGL2007-60507/BTE y “El ... afloran en estas cuencas, describieron una serie de unidades que fueron depositadas en un ambiente de ... extensión del sector central del margen catalán, la de El Camp de Tarragona y la del Vallès Penedès.

Sin embargo, los datos faunísticos contextualizan estos yacimientos en la segunda mitad del Pleistoceno Medio (Sesé et al., 2000). Otras fechas comparables para el sector central de la Península son las obtenidas por series combinadas de ESR y Uranio de las Unidades Inferiores del yacimiento achelense de Ambrona.

. <http://aldn.org/?library/biologia-y-geologia-1-bachillerato> <http://aldn.org/?library/sistemas-lacustres-carbonatados-stephaniense-y-permico-pirineo-serie-de-investigacion-cientifica> ... <http://aldn.org/?library/la-estructura-del-limite-occidental-de-la-unidad-surpirenaica-central-serie-de-investigacion>.

Geographicalia, 18, 109-126. Calvet, J. (1980): Relaciones entre la evolución geomorfológica cuaternaria de la Depresión Central Catalana (Segarra i Pla d'Urgell) y valle del . Martínez-Peña, M.B. y Pocoví, A. (1988): El amortiguamiento frontal de la estructura de la cobertera surpirenaica y su relación con el anticlinal de.

19 Mar 2016 . Geológicamente el área de Galve se sitúa en el extremo occidental de la subcuenca de Galve, conformando una estructura sinclinal que afecta a .. Normalmente los

saurópodos presentan valores alrededor (superiores o inferiores) de la unidad, como límite entre las vértebras dorsales “cortas” y “largas”.

extensivo, ubicado dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Pirineo Central,. Huesca) .. Esto nos indica que la carga ganadera (número de individuos por unidad de superficie) es un factor determinante en la constitución de la estructura del pasto. ... de estudio e investigación sobre los recursos naturales.

Serie: CUADERNOS DEL MUSEO GEOMINERO N° 18. Editores: A. . Cubierta:

Explicaciones geológicas en el Global Geosite del límite K/Pg de Zumaia, en el flysch del Geoparque de la Costa Vasca. Autor: Paco . científicas de la XI Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica.

25 Jul 2006 . Recursos de información científica y tecnológica en energía y medio ambiente y su relación con las Organizaciones Internacionales. CIEMAT. 18 .. ° 9, 10 y 11: CIEMAT Barcelona Unidad de Investigación Sociotécnica, Gran Vía de las Cortes Catalanas, 594-1.º-1.

.. Series radiactivas naturales. Tema 3.

de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con . •Dirección General de Investigación Científica y técnica: Proyectos n" PB91-0801 y n° . 2.1.1)La unidad suqiirenaica central. 101. 2.1.2)Desarrollo de la cuenca de.

Valongo and Moncorvo regions (Central-Iberian Zone, Northern. Portugal). Susana Parra, Nuno Vaz & Artur .. Influencia del medio sedimentario en la estructura de las comunidades de micromamíferos del ... formación y el desarrollo de la investigación científica en las diferentes disciplinas de las Ciencias de la Tierra,.

•Dirección General de Investigación Científica y técnica: Proyectos n" PB91-0801 y n° PB91-0805 (1992-1995) •Comunidad Económica Europea: Proyecto n° .. Guiraud y Seguret.1) y a caballo entre las unidades orográficas de la Cadena Prelitoral y la Depresión Central Catalana.1) Mapa de situación general del arca.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas . Las formaciones yesíferas del Triásico Superior y Jurásico Inferior de Camarasa, en el frente Surpirenaico Catalán · Article. Nov 2017 . La serie de la Fm. Lécera constituye una alternancia cíclica de capas de yesos y carbonatos de cerca de 300 m de espesor. El yeso es.

Entidad financiadora: Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. Entidades ..

Título: Coralline algae (Corallinales, Rhodophyta) in western and central Mediterranean Messinian reefs .. Título: Las discontinuidades del límite Dogger-Malm: estructuras y lagunas estratigráficas asociadas (subbético oriental);

Se trata de los primeros descritos en Europa occidental y se diferencian de los de *Telmatosaurus transsylvanicus* (Nopcsa, 1900) por ser estos últimos más gráciles y .. Datación magnetoestratigráfica de los dinosaurios del Cretácico terminal (Maastrichtense superior) de Arén (Huesca, Unidad Surpirenaica Central).

D.» M.» ANGELES RAMOS SÁNCHEZ Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ... 2) del ejemplar de 8 mm pre- sentó nueve dientes en la serie ascendente, 1 2 en la descendente y un número de 15-20 dientes muy apelotonados en el asea y difíciles de conta- bilizar. .. Pacífico occidental: Japón (Baba, 1955).

Los otros límites de la unidad están condicionados por estructuras alpinas, como la costa del mar Cantábrico, la cobertera mesozoico-cenozoica o la cuenca cenozoica del Duero. La Zona Cantábrica está dividida en unidades: Región de Pliegues y Mantos, Unidad de la Cuenca Carbonífera Central, Unidad del Ponga,.

<http://sandbridgenailspa.com/library/piedras-biblioteca-de-ensayo-serie-menor ...>

<http://sandbridgenailspa.com/library/la-estructura-del-limite-occidental-de-la-unidad->

surpirenaica-central-serie-de-investigacion . <http://sandbridgenailspa.com/library/mineralogia-aplicada-textos-cientifico-tecnicos>.

Mecanismo de emplazamiento de la Unidad Clástica Compleja del límite Cretácico/Paleógeno en secciones del NE y E de México. 9.- A. Muñoz, A. Pérez, .. Influencia de los niveles evaporíticos sin-orogénicos en la geometría del frente surpirenaico central: Anticlinales de Sanaüja y de La Sentiu – Almenara. 10:15 M.A..

mico, además de su importante papel en la investigación científica y en la educación. Por ello, el futuro se dirige al aumento .. una serie de estructuras o formaciones aflorantes paralelas. Recientemente se ha ... servación de Sitios de Interés Geológico y Paleontológico en la Región Central”. (1974), que fue incluido en.

nea de investigación dirigida a analizar las pautas relacionadas con la instalación .

arqueológico recuperado en las unidades EJ y K, para las que se disponía de un .. Tab. 1.

Cronometría y adscripción a las cronozonas del Tardiglacial/Holoceno de la serie 14C AMS de Balma Guilanyà a partir del modelo climático.

agradecer el constante apoyo científico y anímico de Antonio Barnolas, cuyo profundo conocimiento .. constituye el límite occidental de la Unidad Surpirenaica Central, confiriendo un interés adicional a la compleja . cuenca de Aínsa (sección 2.6) y de las estructuras oblicuas a la dirección predominantemente pirenaica.

Los otros límites de la unidad están condicionados por estructuras alpinas, como la costa del mar Cantábrico, la cobertera mesozoico-cenozoica o la cuenca cenozoica del Duero. La Zona Cantábrica está dividida en unidades: Región de Pliegues y Mantos, Unidad de la Cuenca Carbonífera Central, Unidad del Ponga,.

13 Nov 1985 . CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS .. Sus límites son netos o erosivos (figura 2.4). ASOCIACIÓN DE FACIES: Secuencia turbidítica clásica (Secuencia de BOUMA). PROCESO: Transporte .. Ahora bien, en el margen occidental de las Cadenas Costeras Catalanas (Cabrera,.

9 Feb 2001 . La conjunción de una geología variada, y una estructura tectónica compleja, da lugar a numerosos . En el eje central de la cuenca se sitúan los acuíferos aluviales, tanto del río Ebro como de sus principales . en una correcta definición de las unidades hidrogeológicas, estableciendo sus límites, relación.

Las formaciones yesíferas del Triásico Superior y Jurásico Inferior de Camarasa, en el frente Surpirenaico Catalán. . Por encima de los yesos jurásicos de Camarasa se identifica una unidad masiva de brecha dolomítica, de hasta 40 m de espesor en el extremo occidental del área de estudio, que se acuña gradualmente.

Para cumplir dichas funciones debe de llevar a cabo una serie de actividades entre las que se encuentran: “Estudiar los riesgos por procesos geológicos, así como su previsión, prevención y mitigación; actuar como centro Nacional de Información y documentación en Ciencias de la Tierra, fomentando la existencia a nivel.

incesantes labores de investigación y exploración c|ue distintas entidades, fundamentalmente la Universidad .. extienden más allá de los límites territoriales de Aragón y que se dispo- nen a modo de bandas de dirección .. sec, y en la zona central y occidental se desarrollaron ambientes desde deitaicos (Ribagorza) a.

Este magmatismo aflora en dos sectores estudiados en este trabajo (central y occidental) en los cuales el marco stratigráfico y el régimen tectónico fueron .. y a su vez, constituye el límite occidental de la Unidad Surpirenaica Central, confiriendo un interés adicional a la compleja evolución de esta estructura oblicua.

encuentran una serie de sierras margosas que albergan a los aterrizados valles de. Vio y de la Solana. .. La estructura geológica del Sobrarbe está dividida en dos áreas diferentes sepa-

radas por el Cinca. .. MARTÍNEZ, B., 1991, La estructura del límite occidental de la unidad surpirenaica central. Tesis docto- ral.

Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Fue creado . Adarouch (Meseta Central de Marruecos): Comparación con las plataformas de Irlanda, Gran Bretaña y .. evolución metamórfica y geocronología U-Pb del sector septentrional de la unidad de Malpica-Tui (Galicia). UCM.

La estructura del límite occidental de la unidad surpirenaica central. Autor: Martínez Peña, María Begoña. isbn10: 84-86856-80-9. isbn13: 978-84-86856-80-9. PVP: 6.00 €. Fecha de publicación: 01/09/1992. Disponibilidad: Disponible. Sin detalles. Colección: Serie de investigación científica. Idioma: spa. Encuadernación:.

Estimación de la evolución de las estructuras demográficas de Navarra y el área pirenaica en 1991 y el 2001. 4. .. DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), (1987), titulado: PROYECTO DIADENA (Desarrollo Integrado .. 3) La parte occidental del eje pirenaico navarro, se extienden desde el puerto de Velate (847 m).

marcado control en las facies y geometría de las unidades correspondientes (Zavala & González 2001). .. En la década anterior han surgido una serie de estructuras sedimentarias diagnósticas de la actividad .. E.B. Olivero (Centro Austral de Investigaciones Científicas, CADIC-CONICET, B. Houssay 200; CC 92;.

Estudio de la Deformación de Laminas de Cabalgamiento del Sector Centro-Occidental de la zona axial Pirenaica mediante el Estudio de la Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética. 24 de marzo . Evolución Tectónica de las Unidades Implicadas en el Contacto Zonas Internas-Externas en la Cordillera Bética Oriental.

en rasas mareales emergidas de la costa occidental de Gipuzkoa . . La transición del Paleolítico Medio al Superior desde una perspectiva tecnológica: la serie lítica del nivel IV de Lezetxiki (Arrasate . Fotointerpretación y teledetección como herramienta para la localización de estructuras mineras prehistóricas.

22 Ene 1975 . Consejo Superior de Investigaciones Científicas. García Mayordomo, Julián. Instituto .. Principales características tectónicas del límite occidental Africa-Eurasia. Las flechas delgadas en blanco indican velo- cidades .. 20. Surpirenaica Occidental (Pirineos). 21. Surpirenaica Central y Oriental (Pirineos).

14 Dic 2015 . Aun del medio propuesta sector del sistema central Martín Duque, José Francisco 2006 9788466916004 9781449238209 tesis España activo 370 .. y Naturales Divulgación y publicaciones científicas 10293429 Universidad Autónoma de Guerrero Memorias del coloquio: "la investigación científica,.

Los doce pueblos de Aquitania. 56B. 28. El gascón en el conjunto occitano-catalán. 57B. 29. Nombres vascos de lugar en Rioja y Burgos. 59B. 30. Toponimia vasca en Rioja occidental y Burgos y epigrafía vasca en Rioja central y Soria. 60C. 31. Tribus antiguas y límites actuales. 61B. 32. Las comarcas surpirenaicas. 64C.

sido posible sin la colaboración de mucha gente, cuyo trabajo científico no puedo sino agradecer de todo corazón: a . sitat Central de Barcelona y Kiril Budurov, de la Academia de Ciencias de Bulgaria. Un abrazo muy .. del Muschelkalk se han distinguido tradicionalmente dos unidades transgresivo-regresivas marinas.

la Presidencia del Estado o del Gobierno, según el régimen político) y acaba en las unidades operativas básicas. La pieza fundamental de esta estructura es el órgano central, el Ministerio de Defensa, a cuya composición, estructura y funciones deben prestárseles una relevancia singular en la investigación; comenzando.

que aparecen en gran parte de Europa occidental en este período (Guy 1993; D'Errico y . otros indicadores culturales de la unidad superior, en la que apareció la placa .. Tab. 1. Serie C14 de



la secuencia holocena de Balma Guilanyà y rangos calibrados cal BP a 2d obtenidos por el modelo. Hulu (Weninger et al. 2007).

24 Ogos 2017 . Experience Malay Wedding Photographer in Malaysia.

Presidenta y Tesorera: María del Carmen Cabrera Santana (Universidad de Las Palmas G.C.).

Vicepresidente: Alfonso Meléndez Hevia (Universidad de Zaragoza). Secretario Científico y Editor principal: Francisco José Pérez Torrado (Universidad Las Palmas G.C.). Vocales: Laura Becerril Carretero (IGME).

Prieta), dentro de otro proyecto de investigación (“Estudio de los glaciares rocosos relictos de la .. fino, lo que explica porqué el límite inferior del permafrost está casi siempre asociado a formas de derrubios .. Glaciar rocoso de Braña la Pena (S-8), situado en la vertiente occidental del Pico. Valdeiglesia. Ocupa una.

sión oceánica del golfo y formando las nuevas estructuras cabalgantes del mar- gen Cantábrico. La terminación occidental del límite de placas en el fondo si- tuado entre las anomalías 13 y 6 del Atlántico (en una porción de . las potentes series de rocas sedi- mentarias del Cretácico inferior en una franja continua de la.

30 Nov. 2013 . Josep Gallart Fernández. Arqueòleg Territorial. Serveis Territorials de Cultura a Lleida. Àngel Galobart Lorente. Cap del Grup de Recerca del Mesozoic. Institut Català de Paleontologia. Marta Monjo Gallego. Arqueòloga Territorial. Serveis Territorials de Cultura a Lleida. Marina Aresté Dolcet.

El objetivo central del Grupo de investigación de Física del Suelo y Laboreo de ... 29.647.

35.900. Consumo agrícola de pesticidas, por provincias. Aragón. Año 2009-2011. Unidad: Toneladas. Total. Insecticidas \* Fungicidas Herbicidas. Varios .. reservas naturales fluviales, una serie de tramos de río caracterizados por.

que Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Pirineo Central, Huesca), con un catálogo exhaustivo, crítico, . florísticas, la flora localizada de los tresmiles, plantas en su límite de área, en localidades abisales y .. informes elaborados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MONTSERRAT, 1978) y la.

2010), por lo cual su cultivo representa no sólo una oportunidad de negocio, sino una medida para la conservación de estas especies. El cultivo de caballito de mar se convierte en una excelente oportunidad de conjugar la investigación científica básica y aplicada, el desarrollo social y las acciones de conservación de las.

28 May 2002 . Benasque y Luchón: un proyecto transfronterizo de investigación histórica.

CARINE CALASTRENC ... Seira o el congosto de Olvena, en el tramo final del Ésera, límite meridional de. La Ribagorza. ... gre y Cinca se la denomina tradicionalmente Unidad Surpirenaica Central, y en ella se diferencian, de.

Creus, en el Mediterráneo. Esta cordillera se divide, de oeste a este, en Pirineos Occidentales, Centrales y Orien- tales; y de norte a sur, en tres unidades morfoestructura- les: la Norpirenaica, el Pirineo Axial y la Surpirenaica. Los picos más destacados de cada zona, siguiendo la divi- soria principal, son Ania (2.504 m),.

na y navarro-aragonesa a la luz de las investigaciones que llevaron a cabo Potasas de Navarra, en una primera etapa, y Potasas de Subiza más tarde en las cuencas occidentales y las que está realizando Suria-K, actualmente, en la cata - lana, y, además . ponen en duda la unidad de las cuencas potásicas. De todos.

investigación realizada para la exploración de hidrocarburos, se han seleccionado una serie de formaciones que por sus ... La unidad T5 (Figura 3), de edad Mioceno, aflora extensamente en los sectores central y occidental. En este último es donde se sitúa de nuevo el depocentro de la cuenca y consiste en potentes.

El interés geográfico de los documentos históricos en la explicación científica del foco glaciar

del Corral del Veleta (Sierra Nevada .. dinámica morfoclimática fría en esta parte extrema del Mediterráneo occidental. 2. . centros universitarios o de investigación, muchos extranjeros, donde las ciencias naturales y la.

las estructuras físicas i los fósiles de los animales que se desarrollaban en aquellos ambientes pasados. . nororiente con el Pallars Sobirà, al occidente con Aragón, al oriente con la Alt Urgell y al sur con la Noguera. .. La zona Sur-Pirenaica, que registra la sedimentación de las unidades del Cretácico. Superior y del.

investigación: CGL2008-00734/BTE y CGL2012-34475, del Ministerio de Ciencia e.

Innovación y Ministerio de ... que va desde las unidades más occidentales de la misma (también más proximales de la ... Arco Astúrico, cuyo cierre se realizó a través de una serie de estructuras cabalgantes que se emplazaron durante.

16 Feb 2012 . El abandono de dichos sectores económicos en la zona sur pirenaica (España), en cuanto al estudio e investigación de estos fenómenos ha sido siempre .. Más al Oeste se sitúa otra falla de la misma orientación NE-SO, es la Falla de Hendaya, que marca el límite occidental de los macizos Vascos y.

12 Abr 2007 . Paréntesis en NovaCiencia. Hola a tod@s,. Como muchos de vosotros sabréis, me dedico a la enseñanza de Física y Química en secundaria, tengo 29 años y mi situación actual es la de ir haciendo sustituciones de instituto en instituto hasta que, si algún día sucede, apruebe una oposiciones para.

podía faltar en esta serie de publicaciones. Podemos rastrear la presencia de los vascos en la Ciudad de ... lo 43° norte, en el extremo occidental de la cordillera de los Pirineos, bañado por las aguas del Golfo ... gasto en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, superó en 2011 la media de la Unión Europea.

Serie sedimentaria completa para el sector central de la cuenca del Ebro. En función de su estructura, de la evolución de la subsidencia y de la edad de los materiales aflorantes, la cuenca del Ebro puede dividirse en tres sectores: un Sector. Occidental intensamente subsidente, con espesores totales que superan los.

por la Unidad de Zaragoza del IGME (Instituto Geológico y Minero de España) y al proyecto ... A. Sintetizar la geología de la Sierra de Santo Domingo en el extremo occidental de las Sierras Exteriores .. En 1987 mediante la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, el Instituto.

imágenes de la estructura cortical de la zona de colisión entre la placa Ibérica y la placa Europea. Estos estudios se ... En la parte occidental de la cuenca Surpirenaica se encuentra la cuenca de Jaca-Pamplona, que ... embargo, en este trabajo, se han empleado como fuente sísmica natural una serie de terremotos.

2 Jun 2013 . efectuar interpretaciones y reconozco su valía científica y humana gracias a la cual este trabajo ha podido llevar un . El “escenario” de O Pindo: sus límites..... 11. 1.2.1.3. Clima, suelo y .. Unidad Malpica-Tui; a su vez los terrenos occidentales son trasladados hacia el este por encima del surco del.

embargo, mayoritariamente se encuentran potentes series de materiales carbonatados . Este conjunto rocoso se enclava en la Unidad Surpirenaica Central ... CAI. Zaragoza. 151 pp. MARTÍNEZ PEÑA, B. (1991). La estructura del límite occidental de la Unidad Surpirenaica Central. Tesis doctoral. 380 pp. + planos.

. <http://tgmeducation.com/library/viabilidad-economica-de-sistemas-ganaderos-de-montana-serie-de-investigacion-cientifica> <http://tgmeducation.com/library/nutricion-animal> ...

<http://tgmeducation.com/library/la-estructura-del-limite-occidental-de-la-unidad-surpirenaica-central-serie-de-investigacion>.

sisten en la actualidad se ubican en el Pirineo Central, siendo los últimos glaciares blancos de

la . siguientes proyectos de investigación: referencia 247-50, de la Universidad de Zaragoza; referencias. P08/98 y . en el límite oeste (alta cuenca del río Gállego), y de La Maladeta, en el este (en las cabeceras de los ríos.

siles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes) presentes en un territorio y . relevante, científico, cultural o educativo de los elementos geológicos. Así, el patrimonio geológico está .. acciones específicas de investigación aplicada, demostración y experimentación relacionadas con la.

